

**ARTICOLO :** 1018APP

**DESCRIZIONE :** PORTA COLTELLI IN ACCIAIO E POLIETILENE

**CARATTERISTICHE :**

**MATERIALE INTERNO:** PEHD300 ESTRUSO  
COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI  
DUREZZA : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 62 SHORE D  
MOD. DI ELASTICITÀ : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 527 MPA  
PUNTO DI FUSIONE : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C

**MATERIALE INTERNO:**

ACCIAIO ALIMENTARE AISI 304, 15/10 , SALDATI A FILO CONTINUO  
FORI DI FISSAGGIO A CEPPO/MURO Ø 6MM

**CONFORMITÀ:**

**CONFORMITÀ ALLE LEGGI**

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

**INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:**


GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

**MISURE STANDARD LXPXH IN CM :**  
(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)

**1018APP**

- CM. 30X4X30
- CM. 40X4X30
- CM. 50X4X30
- CM. 60X4X40

**PER MISURE PERSONALIZZATE** CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL :  
SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM



**PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE** SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

**NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.**

# SCHEDA PRODOTTO MEJ



**ARTICOLO :** 1022BL | 1022AL

**DESCRIZIONE :** BTTENTE LUNGO IN LEGNO MASSELLO  
ALZATINA IN LEGNO MASSELLO

## CARATTERISTICHE :

### TIPO DI LEGNO UTILIZZATO

ROBINIA NAZIONALE O PSEUDOACACIA (FABACEAE)  
FRASSINO NAZIONALE (OLEACEACE) (FRAXINUS SPP)  
ACERO EUROPEO (ACERACEAE)

### ESSICCAZIONE LEGNO

ESSICCATO INTERNAMENTE ALL'AZIENDA IN FORNO TRADIZIONALE

### COLLE

COLLA DI TIPO VINILICA COMPATIBILE CON LE NORME VIGENTI PER IL CONTATTO CON ALIMENTI.

### FINITURE

VERNICE ALL'ACQUA COMPATIBILE CON LE NORME VIGENTI PER IL CONTATTO CON ALIMENTI.

OLIO DI VASELINA COMPATIBILE CON LE NORME VIGENTI PER IL CONTATTO CON ALIMENTI

### VITI

IN ACCIAIO INOX MM4X30

## CONFORMITÀ:

### CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

### INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

## MISURE STANDARD IN CM :

(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)

### MISURE STANDARD BATTENTE LUNGO

LUNGHEZZA : PARI ALLA LUNGHEZZA DEL TAGLIERE  
LARGHEZZA : 2 CM  
SPESSORE: 2 CM



AVVITATO SOTTO AL TAGLIERE CON VITI INOX O FORNITO PREFORATO CON VITI INOX PER MONTAGGIO

### MISURE STANDARD ALZATINA

LUNGHEZZA : PARI ALLA LUNGHEZZA DEL TAGLIERE  
ALTEZZA : 5 CM  
SPESSORE: 2 CM

AVVITATA SOPRA AL TAGLIERE CON VITI INOX O FORNITA PREFORATA CON VITI INOX PER MONTAGGIO

**PER MISURE PERSONALIZZATE** CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL :

SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM

**PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE** SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

**NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.**

# SCHEDA PRODOTTO MEJ

**ARTICOLO :** 1007PALA

**DESCRIZIONE :** PALA IN POLIETILENE

## CARATTERISTICHE :

MATERIALE PEHD300 ESTRUSO  
COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI  
DUREZZA : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 62 SHORE D  
MOD. DI ELASTICITÀ : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 527 MPA  
PUNTO DI FUSIONE : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C

## CONFORMITÀ:

### CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

### INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

## MISURE STANDARD IN CM :

(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)


### 1007PALA

- CM. 50X5X1
- CM. 40X7X2
- CM. 60X7X2
- CM. 80X7X2
- CM. 80X8X2
- CM. 90X8X2
- CM. 100X7X2
- CM. 120X7X2

**PER MISURE PERSONALIZZATE** CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL :

SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM

PALA COD.	misure in cm					
	A	B	C	D	E	F
1007PALA402	40	13	27	3,5	2	7
1007PALA501	50	19	31	3	1	5
1007PALA602	60	22	38	3,5	2	7
1007PALA802	80	22	58	3,5	2	7
1007PALACAS80	80	18	62	3,5	2	8
1007PALACAS90	80	18	72	3,5	2	8
1007PALA1002	100	28	72	3,5	2	7
1007PALA1202	100	29	91	3,5	2	7



**PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE** SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

**NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.**

# SCHEDA PRODOTTO MEJ



**ARTICOLO :** 1007BL | 1007AL

**DESCRIZIONE :** BATTENTE LUNGO IN POLIETILENE  
ALZATINA IN POLIETILENE

## CARATTERISTICHE :

MATERIALE : PEHD300 ESTRUSO  
COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI  
DUREZZA : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 62 SHORE D  
MOD. DI ELASTICITÀ : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 527 MPA  
PUNTO DI FUSIONE : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C

VITI: IN ACCIAIO INOX MM 4X30

## CONFORMITÀ:

### CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

### INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

### MISURE STANDARD IN CM :

(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)

#### MISURE STANDARD BATTENTE LUNGO

LUNGHEZZA : PARI ALLA LUNGHEZZA DEL TAGLIERE  
LARGHEZZA : 2 CM  
SPESSORE: 2 CM

AVVITATO SOTTO AL TAGLIERE CON VITI INOX O FORNITO PREFORATO CON VITI INOX PER MONTAGGIO

#### MISURE STANDARD ALZATINA


LUNGHEZZA : PARI ALLA LUNGHEZZA DEL TAGLIERE  
ALTEZZA : 5 CM  
SPESSORE: 2 CM

AVVITATA SOPRA AL TAGLIERE CON VITI INOX O FORNITA PREFORATA CON VITI INOX PER MONTAGGIO

**PER MISURE PERSONALIZZATE** CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL :

SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM

### COLORI DISPONIBILI



**PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE** SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

**NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.**

**ARTICOLO :** 1007M | 1007MR

**DESCRIZIONE :** MATTARELLO FISSO | MATTARELLO GIREVOLE, IN POLIETILENE PIENO

**CARATTERISTICHE :**

MATERIALE : PEHD500 ESTRUSO  
 COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI  
 DUREZZA : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 65 SHORE D  
 MOD. DI ELASTICITÀ : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 527 MPA  
 PUNTO DI FUSIONE : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C  
 TIPOLOGIA : BARRE PIENE

**CONFORMITÀ:**

**CONFORMITÀ ALLE LEGGI**

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

**INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:**

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

**MISURE STANDARD IN CM :**

(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)

**1007M**


- CM. Ø 3X25
- CM. Ø 5X46
- CM. Ø 5X56

**1007MR**

- CM. Ø 7X52
- CM. Ø 7X62

**PER MISURE PERSONALIZZATE** CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL : SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM

	misure in cm				
MATTARELLI COD.	A	B	C	D	E
1007M330	30	2,5	25	Ø3	Ø3
1007M546	46	8	32	Ø3	Ø5
1007M556	56	8	42	Ø3	Ø5
1007MR752	52	11	30	Ø4	Ø7
1007MR762	62	11	40	Ø4	Ø7



**PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE** SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

**NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.**